

Z4300070005G-MORETTI

# ZEROWATT 2007-2008

specialisti  
del pulito



LAVATRICI ASCIUGABIANCHERIA LAVASTOVIGLIE

 ZEROWATT-HOOVER SPA

Divisione Zerowatt Iberna  
Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio - MI - Italia  
[www.zerowatt-iberna.it](http://www.zerowatt-iberna.it)

**ZEROWATT**  
TANTE IDEE... ZERO PROBLEMI

# ZEROWATT:

tante idee, zero problemi

Tra le tante idee nate in Zerowatt in oltre cinquant'anni sono state messe in pratica tutte quelle giuste per diventare gli specialisti del lavaggio offrendo soluzioni a misura di spazio, ergonomia, prestazioni. Oggi, Zerowatt presenta una gamma di lavabiancheria e lavastoviglie completamente rinnovata, che mantiene il punto di forza tradizionale della marca: le varie misure di profondità e le più diverse soluzioni adatte a tutti gli ambienti. La nuova gamma punta ai consumatori che cercano qualità, elevate prestazioni ed attenzioni che i tecnici hanno racchiuso nei prodotti per risolvere anche il più piccolo problema di lavaggio. Tutto ciò grazie alle assicurazioni che fornisce una marca nota come Zerowatt.



**ZEROWATT**  
TANTE IDEE... ZERO PROBLEMI

# tecnologia nel **Lavaggio**

## Classe A+

Le lavatrici frontali Zerowatt sono tutte in classe A+: più pulite e minori consumi. Grazie al sistema Fuzzy Logic i consumi di acqua ed energia si adattano al carico che viene inserito nella vostra lavabiancheria ottimizzandone le prestazioni.

**Class A+A**  
**1000 RPM**



**7 KG**

Nei due modelli di lavabiancheria ZL 100.7 e ZL 120.7 il vostro bucato avrà a disposizione uno spazio confortevole e protetto. Una grande capienza, fino a 7 kg di biancheria, dove trovano posto i capi ingombranti, i più pesanti abiti invernali e il bucato di tutta la famiglia.

## Vano ergonomico

"Le lavatrici Zerowatt, studiate per il benessere del consumatore, rendono agevoli le operazioni di carico e scarico della biancheria. Le lavatrici frontali presentano un oblò con un diametro di 30 cm ed un'apertura di 180°. Le lavatrici a carica dall'alto offrono un vano di carico ribassato frontalmente ed un invitante scivolo senza asperità."



## Gamma completa

Lavabiancheria frontali standard da 600 a 1200 giri. Profondità ridotte da 33 a 40 cm. Capacità di carico da 4 a 7 kg. Zerowatt soddisfa ogni esigenza.

## Programmi speciali

Le lavabiancheria frontali Zerowatt sono dotate di programmi di lavaggio esclusivi.

**Chef:** macchie di burro, sugo di pomodoro, uova e olio possono essere eliminati grazie a questo speciale programma. **Rapido 30':** un vero lavaggio completo in soli 30 minuti per risparmiare tempo. **Lana:** uno specifico programma approvato e certificato WOOLMARK, assicura una pulizia profonda ed un rispetto totale per tutti i capi in lana lavabili in lavatrice.

## Top bilanciato

Il portello della carica dall'alto è montato su un sistema di cerniere bilanciate che consentono un'apertura dolce e progressiva ma soprattutto impediscono una brusca chiusura accidentale.



**ZL 120.7/1**

**ZEROWATT**





# lavatrici a carica Frontale

**4** kg **600** giri **33** cm **ZL 360**



Capacità di carico 4 kg.  
Centrifuga 600 giri  
Timer elettronico bidirezionale  
Termostato regolabile indipendente  
Carico variabile automatico: Fuzzy Logic

Classe A di efficienza energetica  
Classe A di efficacia di lavaggio

Programma Chef  
Programma Rapido 30'  
Programma Lana WOOLMARK  
Tasto extrarisciacquo  
Tasto esclusione centrifuga  
Tasto lavaggio rapido

Dimensioni (hxlxp) cm 85x60x33

classeAA

**5** kg **800** giri **40** cm **ZLP 482**



Capacità di carico 5 kg.  
Centrifuga variabile da 0 a 800 giri  
Timer elettronico bidirezionale  
Carico variabile automatico: Fuzzy Logic

Classe A+ di efficienza energetica  
Classe A di efficacia di lavaggio

Programma Chef  
Programma Rapido 30'  
Programma Lana WOOLMARK  
Tasto extrarisciacquo  
Tasto lavaggio rapido  
Tasto stiro facile

Dimensioni (hxlxp) cm 85x60x40

classeA+ A

Capacità di carico 5 kg.  
Centrifuga 600 giri  
Timer elettronico bidirezionale  
Termostato regolabile indipendente  
Carico variabile automatico: Fuzzy Logic

Classe A+ di efficienza energetica  
Classe A di efficacia di lavaggio

Programma Chef  
Programma Rapido 30'  
Programma Lana WOOLMARK  
Tasto extrarisciacquo  
Tasto esclusione centrifuga  
Tasto lavaggio rapido

Dimensioni (hxlxp) cm 85x60x40



**ZLP 462** **5** kg **600** giri **40** cm

classeA+ A

Capacità di carico 5 kg.  
Centrifuga variabile da 0 a 1000 giri  
Timer elettronico bidirezionale  
Carico variabile automatico: Fuzzy Logic

Classe A+ di efficienza energetica  
Classe A di efficacia di lavaggio

Programma Chef  
Programma Rapido 30'  
Programma Lana WOOLMARK  
Tasto extrarisciacquo  
Tasto lavaggio rapido  
Tasto stiro facile

Dimensioni (hxlxp) cm 85x60x40



**ZLP 4102** **5** kg **1000** giri **40** cm

classeA+ A



# lavatrici a carica Frontale

classe A+ A

**5** kg **600** giri **52** cm ZLP 62



Capacità di carico 5 kg.  
Centrifuga 600 giri  
Timer elettronico bidirezionale  
Termostato regolabile indipendente  
Carico variabile automatico: Fuzzy Logic

Classe A+ di efficienza energetica  
Classe A di efficacia di lavaggio

Programma Chef  
Programma Rapido 30'  
Programma Lana WOOLMARK  
Tasto extrarisciacquo  
Tasto esclusione centrifuga  
Tasto lavaggio rapido

Dimensioni (hxlxp) cm 85x60x52

ZLP 82

Caratteristiche tecniche  
come modello ZLP 62 ma con:  
Centrifuga variabile da 0 a 800 giri

classe A+ A

**7** kg **1000** giri **60** cm ZL 100.7/1



Capacità di carico 7 kg.  
Centrifuga variabile da 0 a 1000 giri  
Timer elettronico bidirezionale  
Carico variabile automatico: Fuzzy Logic

Classe A+ di efficienza energetica  
Classe A di efficacia di lavaggio

Programma Chef  
Programma Rapido 30'  
Programma Lana WOOLMARK  
Tasto extrarisciacquo  
Tasto lavaggio rapido  
Tasto stiro facile

Dimensioni (hxlxp) cm 85x60x60

ZLP 106

Capacità di carico 6 kg.  
Centrifuga variabile da 0 a 1000 giri  
Timer elettronico bidirezionale  
Carico variabile automatico: Fuzzy Logic

Classe A+ di efficienza energetica  
Classe A di efficacia di lavaggio

Programma Chef  
Programma Rapido 30'  
Programma Lana WOOLMARK  
Tasto extrarisciacquo  
Tasto lavaggio rapido  
Tasto stiro facile

Dimensioni (hxlxp) cm 85x60x56

ZLP 126

Caratteristiche tecniche  
come modello ZLP 106 ma con:  
Centrifuga variabile da 0 a 1200 giri



ZLP 106 **6** kg **1000** giri **56** cm

classe A+ A

Capacità di carico 7 kg.  
Centrifuga variabile da 0 a 1200 giri  
Timer elettronico bidirezionale  
Carico variabile automatico: Fuzzy Logic

Classe A+ di efficienza energetica  
Classe A di efficacia di lavaggio

Programma Chef  
Programma Rapido 30'  
Programma Lana WOOLMARK  
Tasto extrarisciacquo  
Tasto lavaggio rapido  
Tasto stiro facile

Dimensioni (hxlxp) cm 85x60x60



ZL 120.7/1 **7** kg **1200** giri **60** cm

classe A+ A



# lavatrici **Carica DALL'Alto**

**1200** giri **40** cm **ZTL 125**



Capacità di carico 5 kg.  
Centrifuga regolabile da 0 a 1200 giri  
Programmatore elettronico soft bidirezionale  
Termostato integrato  
Fuzzy Logic

Classe A+ di efficienza energetica  
Classe A di efficacia di lavaggio

Programma lavaggio a mano  
Programma Chef  
Programma Rapido 30'  
Programma Lana WOOLMARK  
Partenza Differita 3-6-9 h  
Tasto stiro facile  
Tasto extrarisciacquo  
Porta ad apertura compensata

Dimensioni (hxlxp) cm 85x40x60

**ZTL 105**

Capacità di carico 5 kg.  
Centrifuga regolabile da 0 a 1000 giri  
Termostato regolabile indipendente  
Fuzzy Logic

Classe A+ di efficienza energetica  
Classe A di efficacia di lavaggio

Programma lavaggio a mano  
Programma Chef / Programma Rapido 30'  
Programma Lana WOOLMARK  
Partenza Differita 3-6-9 h  
Tasto stiro facile / Tasto extrarisciacquo  
Porta ad apertura compensata

Dimensioni (hxlxp) cm 85x40x60

**ZTL 85**

Caratteristiche tecniche  
come modello ZTL 105 ma con:  
Centrifuga 800 giri



**ZTL 105** **1000** giri **40** cm



**ZTL 85**





# Asciugabiancheria



## Sistema a condensazione

L'asciugabiancheria a condensazione Zerowatt è studiata per essere facilmente installata ovunque: basta collegarla alla corrente di casa.

Infatti un sistema a condensazione altamente performante permette di catturare il flusso d'aria calda carico di umidità e lo trasforma in acqua distillata.

In questo modo è possibile recuperare fino a 4 litri di acqua distillata riutilizzabile per stirare.

## Praticità

In soli 60 x 60 cm e in un paio di ore, l'asciugabiancheria Zerowatt costituisce un valido alleato per le faccende domestiche: niente fili, stendibiancheria o mollette. Inoltre la paura che i panni si rovinino a causa dello smog sparisce!



6Kg Condensato  
Reverse System

## Reverse System

La rotazione alternata del cesto unita alla sua grande capacità consente di ottenere un'asciugatura più uniforme e senza sgradite pieghe.

capacità **Maxi**



- 6 kg di carico
- Sistema a condensazione: installabile ovunque
- Reverse System
- 2 temperature di asciugatura + 1 a freddo
- Programma capi delicati
- Programma Stiro facile
- Programma Refresh
- Cesto 115 lt. di capacità
- Apertura porta extra large: per caricare il bucato più facilmente
- Sicurezza porta
- Facile pulizia filtro
- Cool Down Phase

Dimensioni (hxlxp) cm 85x60x60

**115** lt **6** kg **60** cm **ZC 216**



**ZC 216**

**ZEROWATT**

# Lavastoviglie



## Manopola bidirezionale

Con un dolce movimento, potrete scegliere fra 6 programmi ideati per assicurare risultati perfetti nel massimo rispetto delle stoviglie, dai bicchieri in cristallo ai piatti più delicati, alle pentole più incrostate.

## Triplo filtro

Il sistema filtrante, composto da tre elementi, è in grado di trattenere anche le più piccole particelle di sporco, lasciando l'acqua costantemente pulita.

## Resistenza nascosta

Per garantire la massima igiene, sicurezza, facilità di pulizia e manutenzione della macchina, la resistenza è stata posizionata fuori dalla vasca.



classe **AAB**



## ZDW 70

- Capacità 12 coperti IEC
- Controllo elettronico con selettore bidirezionale
- 6 programmi di lavaggio
- Led fasi di lavaggio
- Programma rapido
- Programma lavaggio intensivo
- Resistenza nascosta
- Cesto superiore regolabile
- Sistema antitrabocco
- Livello di silenziosità 53 db(A) re 1 pw
- Piedini regolabili

Dimensioni 85x60x60 cm

## ZDW 70 X

Caratteristiche tecniche come modello ZDW 70 ma con:  
Estetica Inox

**12** ZDW 70  
coperti



ZDW 70 X

ZEROWATT





# lavatrici a carica FRONTALE

modello	ZL 360	ZLP 462	ZLP 482	ZLP 4102	ZLP 62	ZLP 82	ZLP106	ZLP126	ZL100.7/1	ZL120.7/1
EAN 8016361733	220	190	206	213	169	183	244	237	244	237
Capacità di carico Kg	4	5	5	5	5	5	6	6	7	7
Centrifuga variabile giri (rpm)	600	600	da 0 a 800	da 0 a 1000	600	da 0 a 800	da 0 a 1000	da 0 a 1200	da 0 a 1000	da 0 a 1200
Fuzzy Logic (carico variabile automatico)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicatore tempo rimanente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>manopole</b>										
Programmatore elettr. soft bidirezionale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centrifuga variabile	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•
Termostato regolabile indipendente	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
Termostato integrato	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•
<b>tasti</b>										
Stiro Facile (sistema anti piega)	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•
Extra risciacquo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esclusione centrifuga	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
Super rapido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Start/Pause	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo di tasti	soft touch	soft touch	soft touch	soft touch	soft touch	soft touch	soft touch	soft touch	soft touch	soft touch
<b>programmi</b>										
Rapido 30 minuti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chef	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavaggio lana WOOLMARK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavaggio a freddo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavaggio a mano	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Numero programmi	16	16	22	22	16	22	22	22	22	22
<b>struttura</b>										
Materiale vasca	silitech inox	silitech inox	silitech inox	silitech inox	silitech inox	silitech inox	silitech inox	silitech inox	silitech inox	silitech inox
Materiale cesto	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Diametro oblò (cm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Apertura oblò destra (°)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
<b>sicurezze</b>										
Gestione elettronica della centrifuga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sensore elettronico anti-sbilanciamento	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ammortizzatori telescopici	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Sicurezza porta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antitrabocco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antischiuma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>caratteristiche principali</b>										
Classe efficienza energetica	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Classe efficacia di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe efficacia di centrifugazione	E	E	D	C	E	D	C	B	C	B
Consumo energetico (kWh)	0.76	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.02	1.02	1.19	1.19
Consumo di acqua (l)	45	54	54	45	54	54	54	54	59	59
Voltaggio (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Assorbimento (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Potenza massima (kW)	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
Altezza cm	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Profondità cm	33	40	40	40	52	52	56	56	60	60
Larghezza cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

# lavatrici CARICA DALL'ALTO

modello	ZTL 125	ZTL 105	ZTL 85
EAN 8016361733	275	268	251
Capacità di carico Kg	5	5	5
Centrifuga variabile giri (rpm)	da 0 a 1200	da 0 a 1000	800
Fuzzy Logic (carico variabile automatico)	•	•	•
Indicatore tempo rimanente	•	•	•
Gestione Partenza Differita	•	•	•
<b>manopole</b>			
Programmatore elettr. soft bidirezionale	•	•	•
Centrifuga variabile	•	•	•
Termostato integrato	•	•	•
Visualizzazione a led	•	•	•
<b>tasti</b>			
Stiro Facile	•	•	•
Extra risciacquo	•	•	•
Selezione centrifuga	•	•	•
Partenza Differita	•	•	•
Start/Pause	•	•	•
Tipo di tasti	soft touch	soft touch	soft touch
<b>programmi</b>			
Rapido 30 minuti	•	•	•
Chef	•	•	•
Lavaggio lana WOOLMARK	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•
Lavaggio a mano	•	•	•
Lavaggio a freddo	•	•	•
Numero programmi	21	21	21
<b>struttura</b>			
Materiale vasca	silitech inox	silitech inox	silitech inox
Materiale cesto	inox	inox	inox
Cesto XXL	21.5 cm	21.5 cm	21.5 cm
Porta ad apertura compensata	•	•	•
Apertura a farfalla	•	•	•
Cassetto detersivo facilmente removibile	•	•	•
Ruote	•	•	•
<b>sicurezze</b>			
Gestione elettronica della centrifuga	•	•	•
Sensore elettronico anti-sbilanciamento	•	•	•
Sicurezza porta	•	•	•
Antitrabocco	•	•	•
Antischiuma	•	•	•
<b>caratteristiche principali</b>			
Classe efficienza energetica	A+	A+	A+
Classe efficacia di lavaggio	A	A	A
Classe efficacia di centrifugazione	B	C	D
Consumo energetico (kWh)	0.85	0.85	0.85
Consumo di acqua (l)	45	45	48
Voltaggio (V)	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50
Assorbimento (A)	10	10	10
Potenza massima (kW)	2150	2150	2150
Altezza cm	85	85	85
Profondità cm	60	60	60
Larghezza cm	40	40	40

# ZEROWATT



# LAVASTOVIGLIE

# ASCIUGABIANCHERIA

# SERVIZI

modello	ZDW 70	ZDW 70 X
Codice EAN 80163617	47968	49863
Coperti	12	12
Colore	bianco	inox
Sistema elettronico	•	•
Controllo elettr. con selettore bidirezionale	•	•
Numero di programmi	6	6
Numero di temperature di lavaggio	3	3
<b>programmi</b>		
Led fasi di lavaggio	•	•
Programma rapido 50°C	•	•
Programma lavaggio intensivo	•	•
Eco intensivo 45°C	•	•
Lavaggio 1 ora 70°C	•	•
Risciacquo freddo	•	•
<b>struttura</b>		
Colore cesti	bianco	bianco
Cesto superiore regolabile	•	•
Griglie reclinabili su cesto inferiore	•	•
Griglie porta tazze reclinabili	•	•
Maxi cestello posate (divisibile in 3 parti)	•	•
Resistenza nascosta	•	•
Piedini regolabili	•	•
<b>sicurezze</b>		
Sistema antitrabocco	•	•
<b>caratteristiche principali</b>		
Classe efficienza energetica	A	A
Classe efficacia di lavaggio	A	A
Classe efficacia di asciugatura	B	B
Potenza sonora dB (A) re 1 pW	55	55
Consumo energetico (kWh)	1.05	1.05
Consumo acqua (l)	16	16
Tempo totale programma di riferimento (min)	160	160
Voltaggio (V)	220	220
Frequenza (Hz)	50	50
Altezza cm	85	85
Altezza senza top cm	82	82
Profondità cm	60	60
Larghezza cm	60	60

modello	ZC 216
Codice EAN 8016361733	138
Modello a condensazione	•
Standard Colntrol Programme	•
Cool Down Phase	•
Temperature	2+1
Reverse Action	•
<b>programmi speciali</b>	
Delicati	•
Cotone	•
Stiro facile	•
Programma Refresh	•
Porta XXL	•
Volume cesto in litri	115
Speciale cesto rinforzato	•
Cassetto raccolta acqua	posizione inferiore
Capacità cassetto (litri)	4.5
Pulizia filtro facilitata	•
Sicurezza porta	•
<b>tasti</b>	
On/Off	•
Delicati/Acricili	•
<b>led</b>	
On/Off	•
Spia pulizia filtro	•
Spia contenitore acqua pieno	•
Classe efficienza energetica	C
Capacità cesto	6
<b>caratteristiche principali</b>	
Consumo energetico (kWh/ciclo)	3.84
Tensione (V)	230
Potenza massima (kW)	2.6
Absorbimento (A)	16
Dimensioni altezza cm	85
profondità cm	60
larghezza cm	60
package altezza cm	89.6
package profondità cm	61.6
package larghezza cm	65
Peso netto/lordo (Kg)	36/38
Lunghezza cavo (cm)	150
Approvazioni CE/BEAB	•



## ASSISTENZA TECNICA

I centri di assistenza tecnica Gias sono gli unici autorizzati a riparare gli elettrodomestici Zerowatt in e fuori garanzia.

Il servizio di assistenza tecnica Gias garantisce la disponibilità di ricambi dei prodotti Zerowatt per molti anni.

## Servizio Consumatori

tel. 199.12.13.14

[www.gias.it](http://www.gias.it)  
[servizioclienti@zerowatt.it](mailto:servizioclienti@zerowatt.it)



## SICUREZZA

Ogni articolo di cui al presente catalogo, viene da noi prodotto in conformità alle relative disposizioni normative esistenti.

La sicurezza Zerowatt è certificata dall'Istituto italiano del Marchio di Qualità (IMQ).


## ZEROWATT NO PROBLEM

La proposta Zerowatt per garantire 5 anni, e più, di assoluta tranquillità. Sottoscrivendo Zerowatt No Problem gli interventi effettuati da tecnici specializzati saranno a titolo totalmente gratuito sino al 5° anno di vita del prodotto e comprenderanno:

- trasferta gratuita del tecnico a domicilio, - manodopera e parti di ricambio originali gratuite, - eventuale trasporto gratuito dell'elettrodomestico presso l'officina del centro di assistenza. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al numero 199.12.13.14

Nell'ottica di un continuo miglioramento dei suoi prodotti, Zerowatt si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche agli stessi.

Nota: i colori dei prodotti che appaiono in questo catalogo possono essere diversi dai colori reali a causa delle limitazioni insite nei processi di stampa.



Costo massimo della chiamata al minuto € 0,1426 IVA compresa.

## NUMERO UTILE

Per mettervi in contatto con il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato che opera nella Vostra zona.



## CERTIFICAZIONE

il sistema qualità, le unità produttive, la struttura organizzativa ed i processi della Società Zerowatt Hoover sono certificati ISO 9001: una ulteriore garanzia della capacità di soddisfare le esigenze del consumatore.



Catalogo realizzato in conformità al protocollo CECED.

[www.zerowatt-iberna.it](http://www.zerowatt-iberna.it)

# ZEROWATT

